

## Памятка пациенту после удаления молочного зуба

Никто не может быть застрахован от зубной боли. Такому заболеванию подвержены одинаково как взрослые, так и дети. Несоблюдение правил гигиены и неправильное питание могут привести к неприятным последствиям. Если же этого недуга избежать не удалось, вам помогут справиться с возможными осложнениями некоторые правила:

- 1. После удаления молочных зубов нужно некоторое время воздержаться от приёма еды (около двух часов).
- 2. Нужно обязательно оградить ребёнка от физических нагрузок в течение пары суток.
- 3. Непосредственно после удаления у ребенка зуба, нельзя позволять ему трогать пальцами раневое отверстие и через 15-20 минут нужно избавиться от хирургических тампонов.
- 4. Болевой синдром может быть снят лекарственными препаратами после консультации с врачом. Облегчить боль можно при помощи холодных примочек. Абсолютно противопоказано использование согревающих компрессов или грелок. Это может спровоцировать развитие воспаления, а также ухудшить состояние.
- 5. При удалении молочных зубов очень важна подготовка к операции. Пациенту перед операцией не стоит кушать острую и горячую пищу. Также нужно воздержаться от приема еды за два часа до удаления.
- 6. При появлении острой боли нужно сразу же обратиться в клинику «Жемчужинка», где вы быстро получите профессиональную и качественную помощь.